



Odtoki za umivalnike in bideje

Tehnika odvajanja vode



Odtoki in sifoni po DIN EN 274, za umivalnike in bideje – različne oblikovne izvedbe in pribor.

Kakovostna stavbna tehnika za preprosto namestitvev.

Univerzalni in stebelni ventili Visign z odprtim pokrovom ali spenjalno zaporo.

Prostorsko varčni sifoni za podometno in nadometno namestitvev.

Različne oblikovne izvedbe.

Stekleničasti in cevni sifoni iz medenine ali umetne mase.

Pribor za posebne situacije vgradnje.

KAZALO

Univerzalni in drugi ventili	506
Podometni in nadometni sifoni	507
Cevni sifoni	509
Sifoni za bideje	511
Stekleničasti sifoni Eleganta, kotni ventili	512
Stekleničasti sifoni	512
Pribor	515


Koda GTIN (angl. Global Trade Item Number, prej EAN)

Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

UNIVERZALNI IN DRUGI VENTILI



Univerzalni ventil

Oprema

Spodnji del ventila medenina zamolčko ponikljana, zamašek ventila

Model 5121

G	Ø	izvedba	VE	izdelek
1¼	60	poliran	50	100 261 ¹
1¼	60	žlahтна medenina	1	129 286 ²
1¼	60	žlahтно zamolkel/žameten krom	1	310 653 ¹
1¼	60	čista bela=RAL 9010	1	118 679 ¹

¹⁾ zgornji del ventila nerjavno jeklo

²⁾ zgornji del ventila medenina



Univerzalni ventil

Visign V1

- medenina kromirana


- na zapiranje

Oprema

Pokrov spoja z zatikom okrogel

Model 5439

G	Ø	VE	izdelek
1¼	63	1	492 687



Stebelni ventil

Visign V1

- medenina kromirana

- ni na zapiranje

- ni vključeno: preliv

Oprema

Pokrov okrogel, profilno tesnilo

Model 5430

G	Ø	D	VE	izdelek
1¼	63	50	1	492 571
1¼	63	75	1	492 557



Stebelni ventil

Visign V1

- medenina kromirana

- na zapiranje

- ni vključeno: preliv

Oprema

Pokrov spoja z zatikom okrogel,

profilno tesnilo

Model 5431

G	Ø	D	VE	izdelek
1¼	63	50	1	492 588
1¼	63	75	1	492 564



Stebelni ventil

Visign V1

- medenina kromirana

- ni na zapiranje

Oprema

Odprtine preliva, pokrov okrogel,

profilno tesnilo

Model 5432

G	Ø	D	VE	izdelek
1¼	63	75	1	492 595



Stebelni ventil

Visign V1


- medenina kromirana
- na zapiranje

Oprema


Pokrov spoja z zatikom okrogel, odprtine preliva, profilno tesnilo

Model 5433

G	Ø	D	VE	izdelek		
1¼	63	75	1	492 601		



PODOMETNI IN NADOMETNI SIFONI



Sifon


- za naslednje komponente ali namene: nadometna namestitvev
- umetna masa
- nastavljiv po višini 45–310 mm


Oprema

Odtočni lok umetna masa bel nadzor kakovosti po DIN EN 274

Model 7851.0

G	DN	VE	izdelek		
1¼	32	1	704 292		
1¼	40	1	704 308		





Sifon



- za naslednje komponente ali namene: nadomestna namestitvev
- umetna masa
- nastavljev po višini

Oprema

Odtočni lok umetna masa bel
nadzor kakovosti po DIN EN 274

Model 5634.1


G	DN	VE	izdelek
1¼	32	1	570 323
1¼	40	1	553 128




Sifon

- za naslednje komponente ali namene: podometna namestitvev
 - umetna masa
 - nastavljev po višini
- nadzor kakovosti po DIN EN 274

Model	G	DN	VE	izdelek
5633.1	1¼	50/40	1	553 753¹
5633.2	1¼	50/40	1	553 760²



- ¹⁾ prekrivna plošča umetna masa kromirana, odtočni lok medenina kromiran
- ²⁾ prekrivna plošča umetna masa bela, odtočni lok umetna masa bel




Odtočni lok 90°

- umetna masa

Model 5621.25

G	DN	D	VE	izdelek
1¼	32	300	1	618 865





Odočni lok 90°


- umetna masa

Oprema


Odočna cev

Model 5632.2

G	DN	D	VE	izdelek
1¼	32	225	1	368 906



CEVNI SIFONI



Cevni sifon

sifon Plus

- medenina



Oprema

Nastavitvena cev 120 mm, odočni lok 220 mm

nadzor kakovosti po DIN EN 274

Model 5611.5

G	DN	izvedba	VE	izdelek
1¼	32	kromiran	25	101 572
1¼	32	žlahtna medenina	1	125 165
1¼	32	žlahtno zamolkel/žameten krom	1	310 226
1¼	32	čista bela=RAL 9010	1	108 939



Cevni sifon

sifon Plus

- medenina kromirana

Oprema

Vijačni spoj gibke cevi G¾, zaporna


plošča, nastavitvena cev 200 mm,

odočni lok 220 mm

nadzor kakovosti po DIN EN 274

Model 5611.6

G	DN	VE	izdelek
1¼	32	1	445 577




Cevni sifon


- medenina kromirana

nadzor kakovosti po DIN EN 274

Model 5611

G	DN	d	D1	D2	V1	V2	VE	izdelek
1¼	32		75	170	140-190	115	50	305 611
1¼		38	85	200	160-220	125	1	123 451
1½		38	85	200	140-200	125	1	122 515





Cevni sifon

- medenina kromirana



Oprema

Univerzalni ventil nerjavno jeklo, zamašek ventila, tesnilo za zgornji del ventila, nastavitvena cev 100 mm, odtočni lok 170 mm

nadzor kakovosti po DIN EN 274

Model 5612

G	DN	VE	izdelek
1¼	32	25	111 298



Cevni sifon

- medenina kromirana



Oprema

Nastavitveni vijalni spoj, priključek za izteklo vodo, nastavitvena cev 160 mm, odtočni lok 170 mm

nadzor kakovosti po DIN EN 274

Model 5611.02

G	DN	VE	izdelek
1¼	32	10	109 950




Cevni sifon


- umetna masa

nadzor kakovosti po DIN EN 274

Model 5611K

G	DN	VE	izdelek
1¼	32	50	105 952
1¼	40	50	406 462





Cevni sifon

- medenina kromirana

Oprema


Univerzalni ventil, zamašek ventila, rozeta, odtočni lok, nastavitvena cev 120 mm

nadzor kakovosti po DIN EN 274

Model 5611.9

G	DN	D	VE	izdelek
1¼	32	246	25	124 823

SIFONI ZA BIDEJE





Stekleničasti sifon

- za naslednje komponente ali namene: bide

- medenina kromirana

Model 5555

G	DN	D	VE	izdelek
1¼	32	200	25	114 619
1¼	32	250	25	116 941





Cevni sifon

- za naslednje komponente ali namene: bide

- medenina

Model 5535

G	DN	D	izvedba	VE	izdelek
1¼	32	245	kromiran	10	103 781
1¼	32	280	kromiran	10	124 663



Cevni sifon

- za naslednje komponente ali namene: bide


- medenina kromirana

Oprema

Zamašek ventila, univerzalni ventil nerjavno jeklo

Model 5535.4

G	DN	D	VE	izdelek
1¼	32	245	25	440 152




Stekleničasti sifon


- za naslednje komponente ali namene: bide

- umetna masa

Model 5555K

G	DN	D	VE	izdelek
1¼	32	225	1/50	120 337






Cevni sifon

- za naslednje komponente ali namene: bide
- umetna masa

nadzor kakovosti po DIN EN 274

Model 5536

G	DN	D	VE	izdelek		
1¼	32		10	218 980		
1¼	40	400	50	406 486		


STEKLENIČASTI SIFONI ELEGANTA, KOTNI VENTILI

Eleganta 1-Steakleničasti sifon

- medenina kromirana

Oprema


Nastavitvena cev 200 mm, odtočna

cev 310 mm, rozeta

Ø32xØ80x15 mm

Model 5788

G	DN	VE	izdelek		
1¼	32	1	440 190		

STEKLENIČASTI SIFONI

Stekleničasti sifon


- medenina

Oprema

Lonec Ø 50 mm, nastavitvena cev 75 mm, odtočna cev 200 mm


nadzor kakovosti po DIN EN 274

Model 5753



G	DN	izvedba	VE	izdelek		
1¼	32	kromiran	25	100 674		
1¼	32	žlahтна medenina	1	134 990*		
1¼	32	žlahтно zamolkel/zameten krom	1	310 158*		

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


Stekleničasti sifon

- medenina kromirana


Oprema

Lonec Ø 50 mm

Model 5753.904

G	DN	DPC	VE	izdelek		
1¼	32	120	25	122 157		

DPC = dolžina privihane cevi



Stekleničasti sifon


- medenina kromirana

Oprema

Lonec Ø 50 mm, rozeta
Ø32xØ80xV24 mm
nadzor kakovosti po DIN EN 274
Model 5753.905

G	DN	DPC	VE	izdelek
1¼	32	120	25	110 147

DPC = dolžina privihane cevi



Stekleničasti sifon



- medenina kromirana

Oprema

Lonec Ø 50 mm, univerzalni ventil
nerjavno jeklo, zamašek ventila,
nastavitvena cev dolga
nadzor kakovosti po DIN EN 274
Model 5756

G	DN	DPC	VE	izdelek
1¼	32	150	25	456 580

DPC = dolžina privihane cevi





Stekleničasti sifon

- medenina kromirana

Oprema

Lonec Ø 50 mm, univerzalni ventil
nerjavno jeklo, zamašek ventila,
odtočna cev 200 mm
nadzor kakovosti po DIN EN 274
Model 5755

G	DN	VE	izdelek
1¼	32	25	366 681




Stekleničasti sifon

- medenina kromirana

Oprema

Lonec Ø 50 mm, univerzalni ventil,
zamašek ventila, tesnilo za zgornji
del ventila, nastavitvena cev
100 mm, odtočna cev 200 mm
nadzor kakovosti po DIN EN 274
Model 5754

G	DN	VE	izdelek
1¼	32	25	102 845



Stekleničasti sifon

- medenina kromirana

Oprema


Lonec Ø 50 mm, univerzalni ventil, zamašek ventila, rozeta

Ø32xØ80xV24 mm

nadzor kakovosti po DIN EN 274

Model 5754.905

G	DN	VE	izdelek
1¼	32	25	115 647



Stekleničasti sifon



- umetna masa

Oprema

Lonec Ø 50 mm

Model 5725

G	DN	D1	D2	V1	V2	VE	izdelek
1¼	32	40	185	145-235	100	50	108 694
1¼	40	45	180	150-240	105	25	151 560
1½	40	45	180	160-225	105	25	119 270



Stekleničasti sifon


- umetna masa

Oprema

Lonec Ø 50 mm, priključek gibke cevi za odpadno vodo

Model 5727

G	DN	VE	izdelek
1¼	32	40	326 319



Stekleničasti sifon

- medenina kromirana

Oprema

Lonec Ø 50 mm, nastavitveni vijaki

spoj, priključek za izteklo vodo,


nastavitvena cev 160 mm, odtočna


cev 250 mm

nadzor kakovosti po DIN EN 274

Model 5753.02

G	DN	VE	izdelek
1¼	32	1	125 455





Stekleničasti sifon

- medenina kromirana


Oprema

Lonec Ø 60 mm, rozeta, nastavitvena cev 95 mm, odtočna cev 200 mm

nadzor kakovosti po DIN EN 274

Model 5763

G	DN	VE	izdelek
1¼	40	10	114 213
1½	40	1	125 844




Stekleničasti sifon

- umetna masa


Oprema

Lonec Ø 50 mm, univerzalni ventil nerjavno jeklo, zamašek ventila

Model 5726



G	DN	D1	D2	V1	V2	VE	izdelek
1¼	32	40	185	155-215	100	50	103 927
1¼	40	45	180	165-225	105	50	309 312
1½	40	45	180	185-235	105	10	137 182




Stekleničasti sifon

- umetna masa

Oprema

Lonec Ø 50 mm, univerzalni ventil nerjavno jeklo, zamašek ventila, krogličasta veriga kromirana z držalom verige

Model 5726.51



G	DN	VE	izdelek
1¼	40	50	335 373

PRIBOR



Odtočna cev

- medenina

Oprema

Privihani rob

Model 9945-143

DN	D	izvedba	VE	izdelek
32	75	kromiran	5	121 587
32	120	kromiran	5	670 856
32	150	kromiran	10	670 863
32	200	kromiran	50	100 599
32	250	kromiran	50	101 480
32	300	kromiran	50	102 203
32	300	čista bela=RAL 9010	5	125 813
32	300	žlahtna medenina	1	141 493
32	300	žlahtno zamolkel/zameten krom	1	310 011
32	500	kromiran	5	128 326
38	300	kromiran	1	142 766
40	300	kromiran	5	131 388


Nastavitvena cev


- umetna masa kromirana

Oprema

 Vijalni spoj gibke cevi G $\frac{3}{4}$, zaporna ploščica

Model 5692.1

G	D	VE	izdelek
1 $\frac{1}{4}$	200	10	103 033


Odočni lok 90°

- za naslednje komponente ali namene: sifon

- medenina kromirana

Oprema

Privihani rob

Model 5611-101

DN	d	D	VE	izdelek
32		175	10	116 828
32		250	10	105 860
32		300	10	105 594
	38	200	1	126 681


Cev

- za naslednje komponente ali namene: podaljšek odtočne cevi

- medenina kromirana

- ni vključeno: privihani rob

Model 5753-542

DN	D	VE	izdelek
32	200	50	104 627
32	250	50	112 240
32	300	50	111 113
32	700	1	121 730


Odočna cev

- medenina kromirana

- ni vključeno: privihani rob

Oprema

Cevni odzračevalnik

Model 5753.01

DN	D	VE	izdelek
32	200	1	117 764
32	300	1	132 248


Cev


- medenina kromirana

Oprema

Spojka, tesnilni element

Model 5694

DN	D	VE	izdelek
32	125	25	102 647


Cev

- medenina kromirana

Oprema

Spojka, tesnilni element, cevni odzračevalnik

Model 5694.5

DN	D	VE	izdelek
32	125	1	115 524


Spojka

- medenina kromirana

Oprema

Tesnilni elementi

Model 5695

DN	VE	izdelek
32	25	102 371


Spoj

- medenina kromirana

Oprema

Tesnilo konično, prehod za spajkanje

Model 5972.152

G	DN	VE	izdelek
1 $\frac{1}{4}$	35	1	113 681
1 $\frac{1}{2}$	42	1	113 315


Priključna cev

- medenina zamolklo ponikljana

Model 5973


G	DN	VE	izdelek
1 $\frac{1}{4}$	32	10	117 788
1 $\frac{1}{2}$	40	1	119 379


Priključni vijačni spoj

- umetna masa

Model 7988

DN1	DN2	VE	izdelek		
32	32	50	138 110		


T-kos


- za naslednje komponente ali

namene: povezava 2 sifonov za
 umivalnik na dvojnem umivalniku

- medenina kromirana

Model 5617

G	DN	D	VE	izdelek		
1¼	32	250	1	120 573		


Cev

- za naslednje komponente ali

namene: podaljšek odtočne cevi

- umetna masa

- ni vključeno: privihani rob

Model 5725V-542

d	D	VE	izdelek		
32	200	25	193 508		
32	250	10	613 280		
40	200	10	699 987		



