

## Naročniški list


Stern d.o.o., Goriče 2, 4204 Golnik, Slovenija, telefon: 04 277 98 00

e-pošta: info@stern.si, http://www.stern.si


### OVENTROP - TERMOSTATSKI RAD. VENTIL S PREDNASTAVITVIJO

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	118 37 04	termost. rad. ventil - kotni	1/2"	
	118 51 04	termost. rad. ventil - ravni	1/2"	
	118 39 04	termost. rad. ventil - aksialen	1/2"	
	118 37 03	termost. rad. ventil - kotni	3/8"	
	118 51 03	termost. rad. ventil - ravni	3/8"	
	118 39 03	termost. rad. ventil - aksialen	3/8"	


### OVENTROP - ZAPORNI RAD. HOLANDEC

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	109 10 62	zaporni holandec - kotni	1/2"	
	109 11 62	zaporni holandec - ravni	1/2"	
	109 10 61	zaporni holandec - kotni	3/8"	
	109 11 61	zaporni holandec - ravni	3/8"	


### OVENTROP - TERMOSTATSKI RAD. VENTIL (EUROKONUS)

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	118 10 97	termost. rad. ventil kotni	1/2" Euro	
	118 11 97	termost. rad. ventil ravni	1/2" Euro	


### OVENTROP - ZAPORNI RAD. HOLANDEC (EUROKONUS)

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	109 10 72	zaporni holandec - kotni	1/2" Euro	
	109 11 72	zaporni holandec - ravni	1/2" Euro	


### OVENTROP - ROČNI REGULATOR

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	101 25 65	ročni regulator za termost. ventil	M30x1,5	
	101 25 75	ročni regulator za termost. ventil	spona	


### OVENTROP - KOTNI ADAPTER TERM. VENTILA

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	101 14 50	kotni adapter, M30x1,5	M30x1,5	
	101 14 52	kotni adapter, priklop s sponko	spona	


### OVENTROP - PRIKLJUČKI ZA RAD. Z VGRAJENIMI VENTILI

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	101 58 13	multiflex dvocevni - ravni	3/4"	
	101 58 14	multiflex dvocevni - kotni	3/4"	
	101 59 43	multiflex enocevni - ravni	3/4"	
	101 59 44	multiflex enocevni - kotni	3/4"	


### OVENTROP - ADAPTER

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	102 82 52	eurokonus adapter (1 kos)	1/2"	
	166 11 00	eurokonus adapter (set 2 kos)	3/4"	


### OVENTROP - VENTIL ZA PREUSMERJANJE

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	101 63 63	ravni	-	
	101 64 63	kotni	-	


### OVENTROP - TERMOSTATSKA GLAVA

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	101 30 66	termost. glava M30x1,5	Vindo TH	
101 30 76	termost. glava, priklop s spono	Vindo TD		


### OVENTROP - TERMOSTATSKA GLAVA

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	101 13 65	termost. glava M30x1,5	Uni XH	
101 13 75	termost. glava, priklop s spono	Uni XD		


### OVENTROP - TERMOSTATSKA GLAVA

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	101 20 65	termost. glava M30x1,5	Uni SH	


### OVENTROP - TERMOSTATSKA GLAVA

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	101 14 10	termost. glava M30x1,5 zašč. proti kraji	Uni LHB	
101 14 97	nastavitveni ključ			


### OVENTROP - TERMOSTATSKA GLAVA

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	101 22 95	termost. glava s kapilarno 2m - M30x1,5	Uni FH	
101 22 75	termost. glava s kapilarno 2m - spona	Uni FD		


### OVENTROP - ELEKTROTERMIČNA TERMOSTATSKA GLAVA

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	101 24 15	elektrotermična termostatska glava	230V	


### OVENTROP - SOBNI TERMOSTAT

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	115 50 31	ClimaCon F310 sobni termostat (ogrevanje/hlajenje)	230V	


### OVENTROP - NALEŽNA TERM. GLAVA

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	114 28 61	naležna term. glava, 20-50°C, 2m		


**OVENTROP - VENTIL ZA KOPALNIŠKI RADIATOR**

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	118 40 84	MULTIBLOCK T - ventil kotni dvoc.	1/2"	
	118 40 34	MULTIBLOCK T - ventil kotni enoc./dvoc.	1/2"	
	118 40 96	PVC okrasni pokrov - bel	kotni	


**OVENTROP - VENTIL ZA KOPALNIŠKI RADIATOR**

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	118 40 83	MULTIBLOCK T - ventil ravni dvoc.	1/2"	
	118 40 33	MULTIBLOCK T - ventil ravni enoc./dvoc.	1/2"	
	118 40 95	PVC okrasni pokrov - bel	ravni	


**OVENTROP - VENTIL ZA KOPALNIŠKI RADIATOR**

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	118 41 84	MULTIBLOCK T set kotni (bele barve)	1/2"	
	118 42 84	MULTIBLOCK T set kotni (krom)	1/2"	


**OVENTROP - VENTIL ZA KOPALNIŠKI RADIATOR**

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	118 41 83	MULTIBLOCK T set ravni (bele barve)	1/2"	
	118 42 83	MULTIBLOCK T set ravni (krom)	1/2"	


**OVENTROP - MULTIBLOCK T-RTL**

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	118 40 86	MULTIBLOCK T-RTL set	1/2"	
	118 40 77	PVC okrasni pokrov (krom)	-	
	118 40 87	PVC okrasni pokrov (bel)	-	


**OVENTROP - EUROKONUS BAKER**

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	101 68 41	eurokonus baker (set 2 kos)	12mm	
	102 74 42	eurokonus baker	14mm	
	101 68 43	eurokonus baker (set 2 kos)	15mm	
	102 74 44	eurokonus baker	16mm	


**OVENTROP - TRIPOTNI MEŠALNI / RAZDELILNI VENTIL Tri-CTR**

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	113 12 06	tripotni mešalni / razdelilni ventil	3/4"	
	113 12 08	tripotni mešalni / razdelilni ventil	1"	


**OVENTROP - PRIKLJUČNI PRIBOR ZA TRIPOTNI VENTIL**

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	113 02 93	navojna tuljava (3 kos)	3/4"	
	113 02 94	navojna tuljava (3 kos)	1"	


### OVENTROP - RTLH VENTIL POVR. VODA

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	102 43 64	RTLH ventil povr. voda - kotni	1/2"	
	102 44 64	RTLH ventil povr. voda - ravni	1/2"	


### OVENTROP - UNI. RTLH TERM. GLAVA

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	102 71 65	Uni RTLH term. glava, 20-50°C		


### OVENTROP - UNIBOX E RTL

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	102 27 31	Unibox E RTL, 57mm, bele barve		
	102 27 66	PVC okrasni pokrov - bel		
	102 26 90	PVC okrasni pokrov - krom		


### OVENTROP - UNIBOX RTL

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	102 27 35	Unibox RTL, 60mm, bele barve		
	102 27 50	Unibox RTL, 60mm, steklo (bele barve)		
	102 27 51	Unibox RTL, 60mm, steklo (črne barve)		


### OVENTROP - SVA PROTIGRAV. VENTIL

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	107 01 08	SVA protigrav. ventil	1"	
	107 01 10	SVA protigrav. ventil	1¼"	


### OVENTROP - SVI PROTIGRAV. VENTIL

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	107 02 08	SVI protigrav. ventil	1"	
	107 02 10	SVI protigrav. ventil	1¼"	


### OVENTROP - SVU PROTIGRAV. VENTIL

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	107 10 08	SVU protigrav. ventil	1"	
	107 10 10	SVU protigrav. ventil	1¼"	


### OVENTROP - "BRAWA-MIX" TROP.MEŠALNI VENTIL ZA SANIT.VODO

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	130 03 06	"Brawa Mix" trop.meš.ventil-sanit.voda	DN 20	


### OVENTROP - LINIJSKI REGULACIJSKI VENTIL "HYDROCONTROL VTR"

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	106 01 03	"Hydrocontrol VTR"	3/8"	
	106 01 04	"Hydrocontrol VTR"	1/2"	
	106 01 06	"Hydrocontrol VTR"	3/4"	
	106 01 08	"Hydrocontrol VTR"	1"	
	106 01 10	"Hydrocontrol VTR"	1¼"	
	106 01 12	"Hydrocontrol VTR"	1½"	
	106 01 16	"Hydrocontrol VTR"	2"	


### OVENTROP - MERILNI SET

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	106 02 91	merilni set (2 kos)	G 1/4"	


**OVENTROP - DVOCEVNI OLJNI FILTER**

	<b>koda:</b>	<b>opis:</b>	<b>dimenzija:</b>	<b>kos</b>
	212 04 03	dvocevni oljni filter - nikelj vložek	3/8"Z-3/8"N	
	212 05 61	dvocevni oljni filter - siku vložek	3/8"Z-3/8"N	


**OVENTROP - ENOCEVNI OLJNI FILTER**

	<b>koda:</b>	<b>opis:</b>	<b>dimenzija:</b>	<b>kos</b>
	212 24 03	enocevni oljni filter - nikelj vložek s povr.	3/8"Z-3/8"N	
	212 25 61	enocevni oljni filter - siku vložek s povr.	3/8"Z-3/8"N	
	212 31 04	enocevni oljni filter - nikelj vložek brez povr.	1/2"N-1/2"N	


**OVENTROP - "TOC - DUO" FILTER**

	<b>koda:</b>	<b>opis:</b>	<b>dimenzija:</b>	<b>kos</b>
	214 27 32	"toc-duo 3" odzračevalec in filter siku vl.	3/8"	


**OVENTROP - "TOC - UNO" ODZRAČEVALEC**

	<b>koda:</b>	<b>opis:</b>	<b>dimenzija:</b>	<b>kos</b>
	214 29 51	"toc-UNO" odzračevalec	3/8"	


**OVENTROP - VLOŽEK FILTRA**

	<b>koda:</b>	<b>opis:</b>	<b>dimenzija:</b>	<b>kos</b>
	212 61 00	vložek - nikelj		
	212 63 00	vložek - siku		
	212 63 55	vložek MAGNUM - siku (dolgi)		


**OVENTROP - PVC ČAŠA OLJNEGA FILTRA**

	<b>koda:</b>	<b>opis:</b>	<b>dimenzija:</b>	<b>kos</b>
	212 67 51	PVC čaša		
	212 67 55	PVC čaša MAGNUM (dolga)		


**OVENTROP - PRIKLJUČKI ZA FILTER**

	<b>koda:</b>	<b>opis:</b>	<b>dimenzija:</b>	<b>kos</b>
	212 75 00	priključki za filter: 8, 10, 12mm		


**OVENTROP - TESNILO ZA LONČEK**

	<b>koda:</b>	<b>opis:</b>	<b>dimenzija:</b>	<b>kos</b>
	216 65 00	tesnilo za lonček - oljni		


**OVENTROP - MERILEC NIVOJA OLJA**

	<b>koda:</b>	<b>opis:</b>	<b>dimenzija:</b>	<b>kos</b>
	206 03 12	merilec nivoja olja	1 1/2"	


### OVENTROP - OPREMA CISTERN

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	201 01 53	polnilna kapa	2"-2½"	
	201 01 55	polnilna kapa	3"-3"	


### OVENTROP - OPREMA CISTERN

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	202 00 12	odzračevalna kapa	1½"	
	202 00 24	odzračevalna kapa	3"	


### OVENTROP - AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI LONČEK

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	108 83 03	avtom. odzračevalni lonček 10bar, 110°	3/8"	
	108 83 04	avtom. odzračevalni lonček 10bar, 110°	1/2"	


### OVENTROP - POLNILNA PIPA

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	103 33 14	polnilna pipa	1/2"	


### OVENTROP - VEČPLASTNA CEV (COPIPE)

	koda:	opis:	dimenzija:	m
	154 16 50	večplastna cev 16x2mm PE-RT/AL	500m/kolut	


### OVENTROP - REGUFLOOR HN

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	115 16 00	set za talno ogrevanje s črpalko	1"	


### KOVINSKO OHIŠJE

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	140 11 51	560 x 760 x 115 mm		
	140 11 52	700 x 760 x 115 mm		
	140 11 53	900 x 760 x 115 mm		
	140 11 54	1200 x 760 x 115 mm		


### OVENTROP - KROGLIČNI VENTIL V SETU

	koda:	opis:	dimenzija:	kos
	140 47 80	kotni set DN 25 - 1" kotni	1"	


**OVENTROP - REGUMAT POSTAJA**

	<b>koda:</b>	<b>opis:</b>	<b>dimenzija:</b>	<b>kos</b>
	135 70 70	"Regumat S-180" brez črpalke	DN 25-1"	


**OVENTROP - REGUMAT POSTAJA**

	<b>koda:</b>	<b>opis:</b>	<b>dimenzija:</b>	<b>kos</b>
	135 72 70	"Regumat M3-180" brez črpalke	DN 25-1"	


**OVENTROP - REGUMAT F POSTAJA**

	<b>koda:</b>	<b>opis:</b>	<b>dimenzija:</b>	<b>kos</b>
	135 42 70	Regumat F-180 brez črpalke	-	


**OVENTROP - REGUMAT RTA POSTAJA**

	<b>koda:</b>	<b>opis:</b>	<b>dimenzija:</b>	<b>kos</b>
	135 46 92	"Regumat RTA-180" brez črpalke	DN 25-1"	

**OVENTROP - REGUMAT MODULARNI RAZDELILEC**

	<b>koda:</b>	<b>opis:</b>	<b>dimenzija:</b>	<b>kos</b>
	135 14 71	razdelilnik 2 kroga	DN 25	
	135 14 72	razdelilnik 3 kroga	DN 25	
	135 14 70	razširitveni modul	DN 25	
	135 15 93	stensko držalo 100mm		

**OVENTROP - SOLARNI SET**

	<b>koda:</b>	<b>opis:</b>	<b>dimenzija:</b>	<b>kos</b>
	136 05 57	REGUSOL 2-15 l/min, črpalka Willo-Yonos PARA ST 25/7	DN25 - 1"	