


Odtoki za umivalnike in bideje

Odtočna tehnika



viega

Odtoki, sifoni in pribor za umivalnike in bideje. Različne podometne, nadometne, materialne in oblikovne različice.

Opomba

V zvezi z uporabo izdelkov za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Izdelki iz umetne mase PP (polipropilena) so okolju prijazni in imajo najboljše lastnosti za gospodinjsko odpadno vodo. Vročo vodo do max. 95 °C le kratkotrajno odvajajte preko sifonov! Za odpravljanje zamašitve cevi ne uporabljajte kemičnih čistil! Za površine uporabljajte le blaga čistila! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!

Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temelijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezen nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezajoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Univerzalni in drugi ventili	514
Prostorsko varčni invalidom dostopni sifoni	516
Podometni in nadometni sifoni	516
Cevni sifoni	518
Sifoni za bideje	521
Stekleničasti sifoni Eleganta, kotni ventili	522
Stekleničasti sifoni	523
Pribor	527



4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)

Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

UNIVERZALNI IN DRUGI VENTILI

**Univerzalni ventil****Oprema**

Spodnji del ventila medenina mat, zamašek ventila

Model 5121


G	Ø	izvedba	PE	Izdelek	
1 1/4	60	sijaj	50	100 261¹	
1 1/4	60	žlahtna medenina	1	129 286²	
1 1/4	60	krom, mat	1	310 653¹	
1 1/4	60	čista bela=RAL 9010	1	118 679¹	

¹⁾ zgornji del ventila nerjavno jeklo²⁾ zgornji del ventila medenina**Univerzalni ventil****Visign V1**

- medenina kromirana
- ni ga mogoče zapreti

Oprema

Okrogel pokrov

Model 5438


G	Ø	PE	Izdelek	
1 1/4	63	1	492 670	

**Univerzalni ventil****Visign V1**

- medenina kromirana
- zapora na zatikanje

Oprema

Pokrov spoja z zatikom okrogel

Model 5439


G	Ø	PE	Izdelek	
1 1/4	63	1	492 687	

**Univerzalni ventil****Visign V1**

- medenina kromirana
- zapora na zatikanje

Oprema

Potopni pokrov s klik zapiralom

Model 5439.5

G	Ø	PE	Izdelek	
1 1/4	63	1	680 701	

**Univerzalni ventil****Visign V2**

- medenina kromirana
- ni ga mogoče zapreti

Oprema

Kvadraten pokrov

Model 5440

G	Ø	PE	Izdelek	
1 1/4	63	1	492 793	

**Univerzalni ventil****Visign V2**

- medenina kromirana
- zapora na zatikanje

Oprema

Kvadratni pokrov s klik zapiralom
Model 5441

G	\varnothing	L	PE	Izdelek
1 1/4	63	50	1	492 809
1 1/4	63	75	1	492 809

**Stebelni ventil****Visign V1**

- medenina kromirana
- ni ga mogoče zapreti
- ne vključuje: preliv

Oprema

Okrogel pokrov, profilno tesnilo
Model 5430

G	\varnothing	L	PE	Izdelek
1 1/4	63	50	1	492 571
1 1/4	63	75	1	492 557

**Stebelni ventil****Visign V1**

- medenina kromirana
- zapora na zatikanje
- ne vključuje: preliv

Oprema

Pokrov spoja z zatikom okrogel,
profilno tesnilo
Model 5431

G	\varnothing	L	PE	Izdelek
1 1/4	63	50	1	492 588
1 1/4	63	75	1	492 564

**Stebelni ventil****Visign V1**

- medenina kromirana
- ni ga mogoče zapreti

Oprema

Odprtine preliva, okrogel pokrov,
profilno tesnilo
Model 5432


G	\varnothing	L	PE	Izdelek
1 1/4	63	75	1	492 595

**Stebelni ventil****Visign V1**

- medenina kromirana
- zapora na zatikanje

Oprema

Pokrov spoja z zatikom okrogel,
odprtine preliva, profilno tesnilo
Model 5433



G	\varnothing	L	PE	Izdelek
1 1/4	63	75	1	492 601

**Odtok**

- nerjavno jeklo
- ne vključuje: sifon


Oprema

Spodnji del ventila medenina mat,
odtočni ventil, varovalni vijak,
odtočni lok za hladno stiskanje,
odtočna cev

Opomba

Primeren za javna območja ali
zapore.

Model 5422



G	\varnothing	d	L	PE	Izdelek
1 1/4	63	35	475	1	559 779

PROSTORSKO VARČNI INVALIDOM DOSTOPNI SIFONI

**Stekleničasti sifon**


- umetna masa
- prostorsko varčen
- ne vključuje: odtočna cev

Oprema

Skodelica Ø 50 mm, rozeta

Model 5730

G	DN	PE	Izdelek	
1 1/4	32	50	128 913	



PODOMETNI IN NADOMETNI SIFONI

**Sifon**


- za stensko montažo npr. v kopalniško pohištvo
- nasledi sifon model 5634.1, 7851.0
- umetna masa
- prostorsko varčen, nastavljiv po višini, čiščenje brez orodja

Oprema

Odtočni lok, odstranljiv sifon, prehodni kos na DN40

Tehnični podatki
višina zaporne vode 50 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274
Model 5634.15

G	DN	PE	Izdelek	
1 1/4	32/40	1	804 688	

**Podometni priključni okrov**

- za umivalnik z enoročno armaturo, instalacija v mokri gradnji
- umetna masa

Oprema podometni priključni okrov


Sifon z nastavljivo višino, gumiasti navojni tulec DN40/30, 2 stenska prehoda, 2 kotna ventila G1 1/2 - G%, 2 dvojna ravna navojna spoja s kompresijskimi navojnimi spoji za bakreno cev d10, 2 kromirani priključni cevi d10, odtočni lok 300 mm medenina kromiran, prekrivna plošča umetna masa kromirana za podometni priključni okrov, pritrilnil material

Model 8314

PE	Izdelek	
1/40	734 817	

**Sifon**

- za podometna namestitev
- umetna masa
- nastavljiv po višini
- z nadzorom kakovosti DIN EN 274



1) prekrivna plošča umetna masa kromirana, odtočni lok medenina kromiran

2) prekrivna plošča umetna masa bela, odtočni lok umetna masa bel

Model	G	DN	PE	Izdelek
5633.1	1 1/4	50/40	1	553 753 ¹
5633.2	1 1/4	50/40	1	553 760 ²

**Odtočni lok 90°**

- umetna masa

Model 5621.25



G	DN	L	PE	Izdelek
1 1/4	32	300	1	618 865

**Odtočni lok 90°**


- umetna masa

Oprema

Odtočna cev

Model 5632.2

G	DN	L	PE	Izdelek
1 1/4	32	225	1	368 906




CEVNI SIFONI

**Cevni sifon****sifon Plus**

- medenina

OpremaCev za prilagoditev 120 mm, odtočni lok 220 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274**Model 5611.5**

G	DN	izvedba	PE	Izdelek	
1 1/4	32	krom, sijaj	25	101 572	
1 1/4	32	žlahtna medenina	1	125 165	
1 1/4	32	krom, mat	1	310 226	
1 1/4	32	čista bela=RAL 9010	1	108 939	

**Cevni sifon****sifon Plus**

- medenina kromirana

OpremaCev za prilagoditev 75 mm, odtočni lok 220 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274**Model 5611.51**

G	DN	izvedba	PE	Izdelek	
1 1/4	32	krom, sijaj	1	803 803	

**Cevni sifon****sifon Plus**

- medenina kromirana

OpremaVijačni spoj gibke cevi G 3/4, zaporna
plošča, cev za prilagoditev 200 mm,
odtočni lok 220 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274**Model 5611.6**

G	DN	PE	Izdelek	
1 1/4	32	1	445 577	


**Cevni sifon**

- medenina kromirana

z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 5611

G	DN	d	L1	D2	H1	V2	PE	Izdelek	
1 1/4	32		75	170	140-190	110	50	305 611	
1 1/4		38	85	200	160-220	125	1	123 451	
1 1/2		38	85	200	140-200	125	1	122 515	




**Cevni sifon**

- medenina kromirana

OpremaCev za prilagoditev 150 mm,
odtočni lok 170 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274**Model 5611.916**


G	DN	PE	Izdelek	
1 1/4	32	50	193 645	

**Cevni sifon**

- medenina kromirana

OpremaCev za prilagoditev 75 mm, odtočni
lok 250 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274**Model 5611.917**


G	DN	PE	Izdelek	
1 1/4	32	25	193 638	

**Cevni sifon**

- medenina kromirana

OpremaUniverzalni ventil nerjavno jeklo,
zamašek ventila, plosko tesnilo za
zgornji del ventila, cev za
prilagoditev 100 mm, odtočni lok
170 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274**Model 5612**

G	DN	PE	Izdelek	
1 1/4	32	25	111 298	



**Cevni sifon**

- medenina kromirana


Oprema

Nastavitev vijačni spoj, priključek za izteklo vodo, cev za prilagoditev 160 mm, odtočni lok 170 mm

z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 5611.02

G	DN	PE	Izdelek	
1 1/4	32	10	109 950	


**Cevni sifon**

- umetna masa

z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 5611K

G	DN	PE	Izdelek	
1 1/4	32	50	105 952	
1 1/4	40	50	406 462	

**Cevni sifon**


- umetna masa

- prostorsko varčen

z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 5729

G	DN	PE	Izdelek	
1 1/4	32	50	606 220	
1 1/4	40	50	606 237	

**Cevni sifon**

- medenina kromirana

Oprema

Univerzalni ventil, zamašek ventila, rozeta, odtočni lok, cev za prilagoditev 120 mm

z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 5611.9

G	DN	L	PE	Izdelek	
1 1/4	32	246	25	124 823	




SIFONI ZA BIDEJE




Stekleničasti sifon
 - za bide
 - medenina kromirana
Model 5555

G	DN	L	PE	Izdelek		
1 1/4	32	200	25	114 619		
1 1/4	32	250	25	116 941		



Cevni sifon
 - za bide
 - medenina kromirana
Model 5535

G	DN	L	izvedba	PE	Izdelek	
1 1/4	32	245	krom, sijaj	10	103 781	
1 1/4	32	280	krom, sijaj	10	124 663	




Cevni sifon
 - za bide
 - medenina kromirana
Oprema
 Zamašek ventila, univerzalni ventil
 nerjavno jeklo
Model 5535.4

G	DN	L	PE	Izdelek		
1 1/4	32	245	25	440 152		



Stekleničasti sifon
 - za bide
 - umetna masa
Model 5555K


G	DN	L	PE	Izdelek		
1 1/4	32	225	1/50	120 337		



**Cevni sifon**

- za bide
 - umetna masa
 - z nadzorom kakovosti DIN EN 274
- Model 5536**

G	DN	L	PE	Izdelek	
1 1/4	32		10	218 980	
1 1/4	40	400	50	406 486	

**STEKLENIČASTI SIFONI ELEGANTA, KOTNI VENTILI****Eleganta-Stekleničasti sifon**

- medenina kromirana

Oprema

Cev za prilagoditev 200 mm,
odtočna cev 310 mm, rozeta
Ø32xØ80xV15 mm

Model 5788

G	DN	PE	Izdelek	
1 1/4	32	1	440 190	

**Komplet Eleganta-Stekleničasti sifon**


- opremljeno z naslednjimi komponentami: Eleganta-kotni ventil model 5788.45
- medenina kromirana

Oprema

2 kotna ventila Eleganta, cev za prilagoditev 200 mm, odtočna cev 310 mm, rozeta Ø32xØ80xV15 mm

Model 5788.4

G	DN	PE	Izdelek	
1 1/4	32	1	492 489	

**Eleganta-Kotni ventil**

- medenina kromirana
- G-navoj v samotesnilini izvedbi


Oprema

Pomična rozeta, dolg medeninast konus s kompresijskim navojnim spojem

Model 5788.45

G	DN	ŠK	PE	Izdelek	
1/2	10	2	1	556 150	

ŠK = Število v kompletu



**Eleganta-Komplet cevi**

- za podaljšek kotnega ventila Eleganta
 - baker kromiran
- Model 5788.71**

G	DN	L	ŠK	PE	Izdelek		
¾	10	200	2	1	658 298		

ŠK = Število v kompletu

**Eleganta-Cev**

- za sifon
 - medenina kromirana
- Model 5788.70**

DN	L	PE	Izdelek		
32	460	1	595 289		

STEKLENIČASTI SIFONI**Stekleničasti sifon**


- medenina

Oprema

Skodelica Ø 50 mm, cev za prilagoditev 75 mm, odtočna cev 200 mm
z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 5753

G	DN	izvedba	PE	Izdelek		
1 ¼	32	krom, sijaj	25	100 674		

**Stekleničasti sifon**

- medenina kromirana

Oprema

Skodelica Ø 50 mm

Model 5753.904

G	DN	DPC	PE	Izdelek		
1 ¼	32	120	25	122 157		

DPC = dolžina privihane cevi

**Stekleničasti sifon**

- medenina kromirana

Oprema

Skodelica Ø 50 mm, rozeta

Ø32xØ80xV24 mm

z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 5753.905

G	DN	DPC	PE	Izdelek		
1 ¼	32	120	25	110 147		

DPC = dolžina privihane cevi



**Stekleničasti sifon**


- medenina kromirana

Oprema

Skodelica Ø 50 mm, univerzalni ventil nerjavno jeklo, zamašek ventila, dolga cev za prilagoditev
[z nadzorom kakovosti DIN EN 274](#)
Model 5756

G	DN	DPC	PE	Izdelek	
1 1/4	32	150	25	456 580	

DPC = dolžina privihane cevi


**Stekleničasti sifon**

- medenina kromirana

Oprema

Skodelica Ø 50 mm, univerzalni ventil nerjavno jeklo, zamašek ventila, odtočna cev 200 mm
[z nadzorom kakovosti DIN EN 274](#)
Model 5755

G	DN	PE	Izdelek	
1 1/4	32	25	366 681	

**Stekleničasti sifon**

- medenina kromirana

Oprema

Skodelica Ø 50 mm, univerzalni ventil, zamašek ventila, plosko tesnilo za zgornji del ventila, cev za prilagoditev 100 mm, odtočna cev 200 mm
[z nadzorom kakovosti DIN EN 274](#)
Model 5754

G	DN	PE	Izdelek	
1 1/4	32	25	102 845	

**Stekleničasti sifon**

- medenina kromirana

Oprema

Skodelica Ø 50 mm, univerzalni ventil, zamašek ventila, rozeta Ø32xØ80xV24 mm
[z nadzorom kakovosti DIN EN 274](#)
Model 5754.905

G	DN	PE	Izdelek	
1 1/4	32	25	115 647	

**Stekleničasti sifon**


- umetna masa

Oprema

Skodelica Ø 50 mm

Model 5725

G	DN	L1	D2	H1	V2	PE	Izdelek	
1 1/4	32	40	185	145-235	100	50	108 694	
1 1/4	40	45	180	150-240	105	25	151 560	
1 1/2	40	45	180	160-225	105	25	119 270	

**Stekleničasti sifon**

- umetna masa

Oprema

Skodelica Ø 50 mm, priključek gibke cevi za odpadno vodo

Model 5727

G	DN	PE	Izdelek	
1 1/4	32	40	326 319	

**Stekleničasti sifon**

- medenina kromirana


Oprema

Skodelica Ø 50 mm, nastavitevni vijačni spoj, priključek za izteklo vodo, cev za prilagoditev 160 mm, odtočna cev 250 mm

z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 5753.02

G	DN	PE	Izdelek	
1 1/4	32	1	125 455	

**Stekleničasti sifon**

- medenina kromirana


Oprema

Skodelica Ø 60 mm, rozeta, cev za prilagoditev 95 mm, odtočna cev 200 mm

z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 5763

G	DN	PE	Izdelek	
1 1/4	40	10	114 213	
1 1/2	40	1	125 844	




**Stekleničasti sifon**

- umetna masa

Oprema

Skodelica Ø 50 mm, univerzalni ventil nerjavno jeklo, zamašek ventila

Model 5726

G	DN	L1	D2	H1	V2	PE	Izdelek	
1 1/4	32	40	185	155-215	100	50	103 927	
1 1/4	40	45	180	165-225	105	50	309 312	
1 1/2	40	45	180	185-235	105	10	137 182	

**Stekleničasti sifon**

- umetna masa

Oprema

Skodelica Ø 50 mm, univerzalni ventil nerjavno jeklo, zamašek ventila, krogličasta veriga kromirana z držalom verige

Model 5726.51

G	DN	PE	Izdelek	
1 1/4	40	50	335 373	

**Stekleničasti sifon**


- umetna masa
- prostorsko varčen
- ne vključuje: odtočna cev

Oprema

Skodelica Ø 50 mm, rozeta

Model 5730

G	DN	PE	Izdelek	
1 1/4	32	50	128 913	



PRIBOR

**Odtočna cev**

- medenina

Oprema

Privihani rob

Model 9945-143

DN	L	izvedba	PE	Izdelek
32	75	krom, sijaj	5	121 587
32	120	krom, sijaj	5	670 856
32	150	krom, sijaj	10	670 863
32	200	krom, sijaj	50	100 599
32	250	krom, sijaj	50	101 480
32	300	krom, sijaj	50	102 203
32	300	krom, mat	1	310 011
32	300	žlahhtna medenina	1	141 493
32	300	čista bela=RAL 9010	5	125 813
32	500	krom, sijaj	5	128 326
38	300	krom, sijaj	5	142 766
40	300	krom, sijaj	5	131 388

**Prilagoditvena cev**

- umetna masa, krom, sijaj

OpremaVijačni spoj gibke cevi G3/4, zaporna
plošča**Model 5692.1****Odtočni lok 90°**

- medenina kromirana

Model 5622.2

DN	L	PE	Izdelek
32	255	1	407 230

**Odtočni lok 90°**

- za sifon

- medenina kromirana

Oprema

Privihani rob

Model 5611-101

DN	d	L	PE	Izdelek
32		175	10	116 828
32		250	10	105 860
32		300	10	105 594
	38	200	1	126 681

**Odtok T-kos**- za priključek gibke cevi za
odpadno vodo

- medenina kromirana

OpremaVijačni spoj gibke cevi G1, loputa
proti povratnemu toku v stranskem
dotoku**Model 5619****Odtočni lok 90°**

- medenina kromirana

OpremaCevni odzračevalnik, pokrivna
matica**Model 5611-101**

DN	L	PE	Izdelek
32	175	1	126 162
32	250	1	119 942
32	300	1	130 848

**Cev**

- za podaljšek odtočne cevi
- medenina kromirana
- ne vključuje: privihani rob

Model 5753-542

DN	L	PE	Izdelek	
32	200	50	104 627	
32	250	50	112 240	
32	300	50	111 113	
32	700	1	121 730	

**Odtočna cev**

- medenina kromirana
- ne vključuje: privihani rob

Oprema

Cevni odzračevalnik

Model 5753.01

DN	L	PE	Izdelek	
32	200	1	117 764	
32	300	1	132 248	

**Cev**

- medenina kromirana

Oprema

Spojka, tesnilni element

Model 5694

DN	L	PE	Izdelek	
32	125	25	102 647	

**Cev**

- medenina kromirana

Oprema

Spojka, tesnilni element, cevni odzračevalnik

Model 5694.5

DN	L	PE	Izdelek	
32	125	1	115 524	

**Odtočni lok 90°**

- baker kromiran

Oprema

Spojka, tesnilni elementi

Model 5696

DN1	DN2	PE	Izdelek	
32	32	1	622 329	

**Odtočni lok 45°**

- baker kromiran

Oprema

Spojka, tesnilni elementi

Model 5698

DN1	DN2	PE	Izdelek	
32	32	1	701 369	

**T-kos**

- baker kromiran

Oprema

Spojka, tesnilni elementi

Model 5697

DN	PE	Izdelek	
32	1	622 312	

**Spojka**

- medenina kromirana

Oprema

Tesnilni elementi

Model 5695

DN	PE	Izdelek	
32	25	102 371	

**Spojka**

- medenina kromirana

Oprema

Tesnilo konično, prehod za spajkanje

Model 5972.152

G	DN	PE	Izdelek	
1 1/4	35	1	113 681	
1 1/2	42	1	113 315	

**Priklučna cev**

- medenina mat ponikljana
Model 5973

G	DN	PE	Izdelek		
1 1/4	32	10	117 788		
1 1/2	40	1	119 379		

**Privijalo**

- umetna masa
Model 7988

DN1	DN2	PE	Izdelek		
32	32	50	138 110		

**T-kos**

- za povezava 2 sifonov za
umivalnik na dvojnem umivalniku
- medenina kromirana
Model 5617

G	DN	L	PE	Izdelek		
1 1/4	32	250	1	120 573		

**Cev**

- za podaljšek odtočne cevi
- umetna masa
- ne vključuje: privihani rob
Model 5725V-542

d	L	PE	Izdelek		
32	200	25	193 508		
32	250	10	613 280		
40	200	10	699 987		

**Rozeta**

- umetna masa
Model 5725.5-45V

DN	Ø	V	PE	Izdelek		
40	80	35	10	282 530		



